ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Nemzeti, Kbt. 115. § Nyílt eljárás - EKR000290522020

E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés tárgya:	**A szennyvíztisztító telep kiegészítése utótisztító**
Ajánlatkérő neve:	**Sióagárd Község Önkormányzata**

Felhívás

Ajánlattételi felhívás

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név: Sióagárd Község Önkormányzata Nemzeti azonosítószám EKRSZ_52420694

Postai cím: Kossuth Utca 9

Város: Sióagárd NUTS-kód: HU233 Postai irányítószám: 7171 Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Gerő Attila

E-mail: polgarmester@sioagard.hu Telefon: +36 209655333 Fax:

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

A felhasználói oldal címe: (URL)

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Hivatalos név: Beregi Péter Nemzeti azonosítószám EKRSZ_48518204

Postai cím: Várhegy Utca 5/A.

Város: Szomód NUTS-kód: HU212 Postai irányítószám: 2896 Ország: Magyarország

Kapcsolattartó személy: Beregi Péter

E-mail: beregip@t-online.hu Telefon: Fax:

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)

A felhasználói oldal címe: (URL)

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.	Nem
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.	Nem
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.	Nem

I.3) Az ajánlatkérő típusa

Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű

I.4) Fő tevékenység

Fő tevékenység Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A szerződés típusa: Építési beruházás

II.1.2) Fő CPV-kód:

45252100-9

II.1.3) A szerződés tárgya: A szennyvíztisztító telep kiegészítése utótisztító

II.1.4) A közbeszerzés mennyisége:

A szennyvíztisztító telep műtárgyai az előzetesen elkészített ágyazatra, illetve aljzatbetonra monolit vasbeton szerkezetként, helyszíni betonozással készülnek. Puffer tartályok 2 db 25000 literes illetve 1 db 20000 literes előkezelő tartály összesen 70 m3 kapacitás Előregyártott műanyag tartályok. A szennyvíz a meglévő szűrőmezők felől gravitációsan érkezik. A szennyvíz továbbítása gravitációsan történik, az elosztó aknába. Szennyvízelosztó akna Előregyártott műanyag akna. A szennyvíz továbbítása Dk 50 átmérőjű KPE anyagú nyomóvezetéken történik. Függőleges átáramlású nádágy Mértékadó összes felület: 4888 m2, Meglévő felület: 1390 m2, Szükséges új szűrőmező felület: 3498 m2, Új szűrőmezők száma: 3 A földmedence szigetelése 2mm vastag HDPE szigetelő lemezzel történik. A nádágy három rétegű. A legfelső réteg vastagsága 30 cm, anyaga kavics, szemcseméret 4-5 cm. Itt helyezkedik el a drénhálózat, mely a szennyvizet egyenletesen szétosztja. A dréncső anyaga KG-PVC átmérője 100 mm. A dréncső lyukmérete kisebb kell, hogy legyen, mint a szűrőanyag legkisebb lyukmérete, a perforáció felülete a kifolyás felé fokozatosan növekedjen, az egyenletes terhelés érdekében. A középső réteg vastagsága 60 cm, anyaga osztályozott homok, szemcseméret 1-2 mm. Ebben a rétegben alakul ki a biológiai tisztítást végző kolmatált réteg. A legalsó réteg 30 cm, anyaga kavics, szemcseméret 4-5 cm. Ebben helyezkedik el a drénhálózat, mely a szennyvizet összegyűjti. A dréncső anyaga KG-PVC átmérője 100 mm. A tisztított szennyvizet, NA 150 KG-PVC csövön vezetjük tovább a vízszintes átáramlású nádágyra. Vízszintes átáramlású nádágy Mértékadó összes felület: 3250 m2, Szűrőmezők száma: 3 A földmedence szigetelése 2mm vastag HDPE szigetelő lemezzel történik. A nádágy bevezető és elvezető részének (130 cm széles sávok) anyaga murva, szemcseméret 4-5 cm. Itt helyezkedik el az a 300 mm átmérőjű dréncső, mely a szennyvizet egyenletesen szétosztja, illetve összegyűjti. A dréncső anyaga KG-PVC. A dréncső lyukmérete kisebb kell, hogy legyen, mint a szűrőanyag legkisebb lyukmérete, a perforáció felülete a kifolyás felé fokozatosan növekedjen, az egyenletes terhelés érdekében. A szűrőréteg átlagos vastagsága 60 cm, anyaga osztályozott homok, szemcseméret 1-2 mm. Ebben a rétegben alakul ki a biológiai tisztítást végző kolmatált réteg. A medence alja a befolyástól a kifolyás felé egyenletesén lejt, a lejtés mértéke 0,3%. A medencében a szűrőközeg felszíne a befolyástól a kifolyás felé fokozatosan emelkedik, ne hogy rövidzár jöjjön létre, és a szennyvíz a felszínen áramoljon. Az emelkedés mértéke: 0,6%. A tisztított szennyvizet, NA 150 KG-PVC csövön vezetjük tovább a gyűjtőaknába. Gyűjtő akna Előregyártott műanyag akna. A tisztított szennyvíz 3db, NA 150 átmérőjű KG-PVC anyagú vezetéken érkezik a nádágyról. A szennyvíz továbbítása gravitációsan történik, 1 db továbbító vezetékkel, a fertőtlenítőbe. Anyaga: NA 200 KG-PVC. Belső technológiai csővezetékek Belső infrastruktúra (víz- és villamos ellátás kiépítése, térburkolat, tereprendezés, parkosítás) Kerítés A 321 /2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű , típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell. A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.

(az építési beruházás jellegének megfelelően)

II.1.5) A szerződés időtartama, vagy a teljesítés határideje

Időtartam hónapban: vagy napban: 210 vagy a teljesítés határideje:

II.1.6) A teljesítés helye: Magyarország, Sióagárd, 025/22,23 hrsz.

II.1.7) Részekre bontás

Részajánlat tételre lehetőség van Nem

A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):

A közbeszerzés tárgya szerinti munkák és feladatok - jellegük, összetettségük, előírt műszaki paramétereik, időbeli tartamaik alapján - szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek, amelyet több ajánlattevő egyidőben nem tudna teljesíteni. A kivitelezési feladatban foglalt munkarészek kivitelezés-szervezésben és műszakilag is összefonódnak. A kivitelezésre átadott munkaterületek további almunkaterületekre – mely lehetővé tenné a különböző vállalkozók részére történő önálló munkaterület biztosítását – nem oszthatók, az Ajánlatkérő nincs felkészülve különböző alvállalkozók egyazon munkaterületen történő munkavégzése esetén a jogszabályokban előírt munkavédelmi koordinátori feladatok ellátására alkalmas szakember biztosítására sem humán erőforrás, sem pénzügyi vonzatai miatt. Valamennyi kivitelezési feladat egy projektként való kezelése a célszerű és egyetlen lehetséges megoldás, mind az egységes felvonulási terület, egységes logisztikai és kivitelezés irányítás biztosítása érdekében. Több kivitelező esetén az eltérő kivitelezési ütemtervek összehangolása sem megoldható, a garanciális jogok érvényesítése is ellehetetlenülne és a projekt pénzügyi elszámolása is nehézkessé válna és elhúzódna. Mindez jelentős többlet kiadással járna ajánlatkérő részére, ebből eredően a projekt részajánlatokra bontása nem biztosítható és gazdaságilag sem ésszerű.

II.2) A közbeszerzés ismertetése

II.2.1) Elnevezés: A szennyvíztisztító telep kiegészítése utótisztító

II.2.2) További CPV-kód(ok):

Fő CPV-kód:

45252100-9

39350000-0

42996800-2

44163130-0

45232420-2

45232421-9

45232422-6

II.2.3) A teljesítés helye:

NUTS-kód:

HU233 Tolna

A teljesítés helye: Magyarország, Sióagárd, 025/22,23 hrsz.

II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:

A szennyvíztisztító telep műtárgyai az előzetesen elkészített ágyazatra, illetve aljzatbetonra monolit vasbeton szerkezetként, helyszíni betonozással készülnek. Puffer tartályok 2 db 25000 literes illetve 1 db 20000 literes előkezelő tartály összesen 70 m3 kapacitás Előregyártott műanyag tartályok. A szennyvíz a meglévő szűrőmezők felől gravitációsan érkezik. A szennyvíz továbbítása gravitációsan történik, az elosztó aknába. Szennyvízelosztó akna Előregyártott műanyag akna. A szennyvíz továbbítása Dk 50 átmérőjű KPE anyagú nyomóvezetéken történik. Függőleges átáramlású nádágy Mértékadó összes felület: 4888 m2, Meglévő felület: 1390 m2, Szükséges új szűrőmező felület: 3498 m2, Új szűrőmezők száma: 3 A földmedence szigetelése 2mm vastag HDPE szigetelő lemezzel történik. A nádágy három rétegű. A legfelső réteg vastagsága 30 cm, anyaga kavics, szemcseméret 4-5 cm. Itt helyezkedik el a drénhálózat, mely a szennyvizet egyenletesen szétosztja. A dréncső anyaga KG-PVC átmérője 100 mm. A dréncső lyukmérete kisebb kell, hogy legyen, mint a szűrőanyag legkisebb lyukmérete, a perforáció felülete a kifolyás felé fokozatosan növekedjen, az egyenletes terhelés érdekében. A középső réteg vastagsága 60 cm, anyaga osztályozott homok, szemcseméret 1-2 mm. Ebben a rétegben alakul ki a biológiai tisztítást végző kolmatált réteg. A legalsó réteg 30 cm, anyaga kavics, szemcseméret 4-5 cm. Ebben helyezkedik el a drénhálózat, mely a szennyvizet összegyűjti. A dréncső anyaga KG-PVC átmérője 100 mm. A tisztított szennyvizet, NA 150 KG-PVC

csövön vezetjük tovább a vízszintes átáramlású nádágyra. Vízszintes átáramlású nádágy Mértékadó összes felület: 3250 m2, Szűrőmezők száma: 3 A földmedence szigetelése 2mm vastag HDPE szigetelő lemezzel történik. A nádágy bevezető és elvezető részének (130 cm széles sávok) anyaga murva, szemcseméret 4-5 cm. Itt helyezkedik el az a 300 mm átmérőjű dréncső, mely a szennyvizet egyenletesen szétosztja, illetve összegyűjti. A dréncső anyaga KG-PVC. A dréncső lyukmérete kisebb kell, hogy legyen, mint a szűrőanyag legkisebb lyukmérete, a perforáció felülete a kifolyás felé fokozatosan növekedjen, az egyenletes terhelés érdekében. A szűrőréteg átlagos vastagsága 60 cm, anyaga osztályozott homok, szemcseméret 1-2 mm. Ebben a rétegben alakul ki a biológiai tisztítást végző kolmatált réteg. A medence alja a befolyástól a kifolyás felé egyenletesén lejt, a lejtés mértéke 0,3%. A medencében a szűrőközeg felszíne a befolyástól a kifolyás felé fokozatosan emelkedik, ne hogy rövidzár jöjjön létre, és a szennyvíz a felszínen áramoljon. Az emelkedés mértéke: 0,6%. A tisztított szennyvizet, NA 150 KG-PVC csövön vezetjük tovább a gyűjtőaknába. Gyűjtő akna Előregyártott műanyag akna. A tisztított szennyvíz 3db, NA 150 átmérőjű KG-PVC anyagú vezetéken érkezik a nádágyról. A szennyvíz továbbítása gravitációsan történik, 1 db továbbító vezetékkel, a fertőtlenítőbe. Anyaga: NA 200 KG-PVC. Belső technológiai csővezetékek Belső infrastruktúra (víz- és villamos ellátás kiépítése, térburkolat, tereprendezés, parkosítás) Kerítés A 321 /2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű , típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell. A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.

(az építési beruházás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok: Igen

Minőségi szempont: Igen

Megnevezés	Súlyszám / Jelentőség
2. Többlet jótállás időtartama (ajánlati elem min. értéke: 0 hónap, legkedvezőbb szintje: 36 hónap.)	20
3. Környezetvédelmi vállalás a teljesítés során:	10
3/a. A porzó anyagok szállítása ponyvával fedetten történik (igen/nem)	2
3/b. A szerződés teljesítése során EURO III vagy annál korszerűbb normának megfelelő tehergépjárművek alkalmazása legalább 50 %-ban (igen/nem)	2
3/c. Vállalja az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok tárolására alkalmas gyűjtő edényzet helyszínen tartását (igen/nem)	2
3/d. Vállalja, hogy a munkaterületen keletkező kommunális hulladékokat szelektíven gyűjtik (igen/nem)	2
3/e. Vállalja, hogy az irodai munkák során felhasznált papírok 40 %-ában újrahasznosított papír kerül alkalmazásra (igen/nem)	2

Költség szempont: Nem

Ár szempont: Igen

Megnevezés	Súlyszám / Jelentőség
1. Nettó ajánlati ár összesen (HUF)	70

II.2.6) Becsült érték:

Érték áfa nélkül: Pénznem:

(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)

II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Időtartam hónapban:

vagy napban: 210

vagy Kezdés dátuma – Befejezés dátuma: -

A szerződés meghosszabbítható Nem

II.2.8) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk

Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) Nem

II.2.9) Opciókra vonatkozó információ

Opciók: Nem

II.2.10) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk Nem

II.2.11) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos Igen

Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1.2-16 Projekt azonosító: 1951530976

II.2.12) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság

A kizáró okok felsorolása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjának hatálya alá tartozik. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja vagy a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia, azzal, hogy A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény alapján kell nyilatkoznia. Alvállalkozó vonatkozásában: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése és a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevő csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k); m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Öntisztázás lehetősége: a Kbt. 64. §-a alapján. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A Kbt. 69. § (11a) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet a Ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatoltandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani - EKR rendszerben létérehozott űrlapon.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Ajánlattevőnek szerepelnie kell az MKIK által vezetett kivitelezői névjegyzékben. Ajánlatkérő az eljárás megindítása előtt az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők tekintetében ellenőrizte az MKIK által vezetett kivitelezői névjegyzékben való szereplés tényét és az ellenőrzést dokumentálta. Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján nem ír elő szakmai tevékenység végzésére vonatkozóalkalmassági feltételt

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

Ajánlatkérő az eljárás megindítása előtt az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplők tekintetében ellenőrizte az MKIK által vezetett kivitelezői névjegyzékben való szereplés tényét és az ellenőrzést dokumentálta. Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján nem ír elő szakmai tevékenység végzésére vonatkozóalkalmassági feltételt

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):

Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:

Ajánlatkérő a Kbt. 115. § (2) bekezdése alapján nem ír elő alkalmassági feltételt.

III.1.4) A szerződés biztosítékai:

Késedelmi kötbér: A kötbér alapja a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított teljes ellenszolgáltatás (vállalkozási díj). A kötbér mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 1%-a kötbéralapra vetítetten, 20 naptári napot meghaladó késedelem esetén AK jogosult felmondani/elállni, mely okán meghiúsulási kötbérre jogosult; Meghiúsulási kötbér: Meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó ellenszolgáltatás (vállalkozási díj) 20%-a Jótállás min. 36 hónap (2. értékelési részszempont) Részletes leírás a közbeszerzési dokumentumokban.

III.1.5) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Fizetési feltételek: Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). Ajánlatkérő saját forrásból biztosítja a fedezetet. Részszámlázás biztosított a dokumentációban és szerződéstervezetben rögzítettek szerint. 4 db számla benyújtására van lehetőség, mértéke a vállalkozói díj 25-25 %-a. Előleg: 10 % Az előlegszámla összege az első két részszámlában számolható el. Ellenszolgáltatás kifizetésének jogszabályi rendelkezései: Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint forintban (HUF) teljesíti 30 napos fizetési határidő alkalmazásával, továbbá Kbt. 135. § (1)-(3) , (5)-(8) bekezdés és a 322/2015. Korm. rendelet 32/A.§ és 32/B.§ alapján. Részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt eljárás: Igen

Gyorsított eljárás: Nem

Tárgyalásos eljárás: Nem

IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul: Nem

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

Keretmegállapodás több ajánlattevővel

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul: Nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják: Nem

Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:

IV.1.3) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: Nem

További információk az elektronikus árlejtésről:

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:

(KÉ-szám/évszám)

IV.2.2) Ajánlattételi határidő

Dátum, helyi idő: 2020.04.01 14:00 óra/perc

IV.2.3) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok benyújthatók:

HU

IV.2.4) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)

Az ajánlati kötöttség végső dátuma:

vagy Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 *(az ajánlattételi határidő lejártától számítva)*

IV.2.5) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum, helyi idő: 2020.04.01 16:00 óra/perc

V. szakasz: Kiegészítő információk

V.1) Az ajánlati biztosíték

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött: Nem

V.2) További információk

Részletes szabályok a közbeszerzési dokumentumokban (továbbiakban:KD) találhatók. 1. A Kbt. 115. § (1) bekezdésében meghatározott hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot. A Kbt. 115. § (4) bekezdése alapján az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő jogosult közösen ajánlatot tenni olyan gazdasági szereplővel, amelynek az ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást. 2. Részajánlattétel kizárásának indokának folytatása: A kivitelezési feladatban foglalt munkarészek kivitelezés-szervezésben és műszakilag is összefonódnak. A kivitelezésre átadott munkaterületek további almunkaterületekre – mely lehetővé tenné a különböző vállalkozók részére történő önálló munkaterület biztosítását – nem oszthatók, az Ajánlatkérő nincs felkészülve különböző alvállalkozók egyazon munkaterületen történő munkavégzése esetén a jogszabályokban előírt munkavédelmi koordinátori feladatok ellátására alkalmas szakember biztosítására sem humán erőforrás, sem pénzügyi vonzatai miatt. Valamennyi kivitelezési feladat egy projektként való kezelése a célszerű és egyetlen lehetséges megoldás, mind az egységes felvonulási terület, egységes logisztikai és kivitelezés irányítás biztosítása érdekében. Több kivitelező esetén az eltérő kivitelezési ütemtervek összehangolása sem megoldható, a garanciális jogok érvényesítése is ellehetetlenülne és a projekt pénzügyi elszámolása is nehézkessé válna és elhúzódna. Mindez jelentős többlet kiadással járna ajánlatkérő részére, ebből eredően a projekt részajánlatokra bontása nem biztosítható és gazdaságilag sem ésszerű. 3. Alvállalkozók: Ajánlatkérő jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdés szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését (nemleges tartalommal is). 4. Az ajánlatkérő gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő, mind közös ajánlattevők vonatkozásában. 5. Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell a közbeszerzési dokumentumokkal egyetemben rendelkezésre bocsátott költségvetést kitöltött, beárazott, aláírt, dátummal ellátott, .pdf formátumban, valamint .xls formátumban is be kell nyújtani. 6. Tárgyi eljárás során nem kerül alkalmazásra a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi ok és az eljárás nem fenntartott 114. § (11) bekezdés szerint. 7. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni Ajánlatkérő által előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra. A jelen közbeszerzési eljárás során előírt felelősségbiztosítás mértéke, terjedelme: legalább 5.000.000,- Ft/káresemény, 30.000.000,- Ft/év mértékű építés-szerelési munkára vonatkozó felelősségbiztosítás. 8. Ajánlatkérő konzultációt és helyszíni bejárást nem tart. A helyszín előre egyeztetett időpontban megtekinthető. 9. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdés szerinti előírást. 10. Faksz: Beregi Péter, Lajstromszám: 00443, 11. Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni. 12. Irányadó idő: A teljes ajánlattételi felhívásban, valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET) 13. Irányadó Jog: A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni. 14. Kbt. 76.§ (9) c) és d) pont szerinti információ: pontszám minden szempont esetén: 0-10 pontszám kiosztás módszere: 1. szempont: fordított arányosítás, 2., 3., szempont: egyenes arányosítás, részletes leírás az egyéb dokumentumokban 15. A II.1.5) és a II.2.7) pontban rögzített teljesítési határidő a munkaterület Ajánlattevő (Vállalkozó) részére történt átadásának napjától számítódik.

V.3) Az ajánlattételi felhívás megküldésének dátuma:

2020.03.24 (A rendszer automatikusan tölti)